


# Wohnwagen 2024

## Preisliste | Technische Daten

gültig ab 15.09.2023



# Dethleffs Pluspunkte – Symbolerklärung

In Dethleffs Caravans finden sich jede Menge intelligenter Ideen und serienmäßige Ausstattung für mehr Sicherheit und Komfort. Die Symbole zeigen Ihnen im Innenteil, welche Caravans damit ausgestattet sind. Ausführlichere Informationen und Erklärungen dazu finden Sie auch auf [www.dethleffs.de/pluspunkte](http://www.dethleffs.de/pluspunkte)

## Das Plus für Familien



**Happy Family:** Grundrisse mit Stockbetten – ideal für Familien. 3er-Stockbetten meist optional möglich



**Praktikabler Kühlschrank** mit großem Volumen und separatem Frosterfach (Ausführung siehe technische Daten)

## Das Plus an Komfort



**Einladend:** 70 cm breite XXL-Eingangstüre



**SchlafGut:** Festbetten mit 7-Zonen-Matratzen aus klimaregulierendem Material auf ergonomischen Holzlaternenroste



**Raumgewinn:** Hochklappbares unteres Stockbett für mehr Stauraum oder Platz zum Spielen (modellabhängig)



**Praktisches Hubbett** zum einfachen Verstauen über der Sitzgruppe (modellabhängig)



**Mehr Beinfreiheit:** Einsäulen-Hubtisch mit leichtgängiger Absenkfunktion für den Umbau der Sitzgruppen zum Bett (modellabhängig)

## Das Plus an Sicherheit



**Fahrzeugdach** aus widerstandsfähigem GFK – schützt vor Wetterkapriolen



Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK



**Sicher ist sicher:** Preisgünstiges Sicherheitspaket für noch mehr Sicherheit auf Reisen (Option)



**Sicher unterwegs:** Markenfahrgestell vom Sicherheitspezialisten



**Sicherheitskupplung:** Unterdrückt aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen wirksam



**Mehr Sicherheit:** Dank überdurchschnittlichen Bremswerten und automatischer Nachstellfunktion

## Das Plus an Ausstattung



**Winterspezialist!** Winterfeste Caravans dank Winterkomfort-Pakete (Option)



**Flott unterwegs** im Reiseverkehr auch auf der Autobahn – mit Tempo-100-fähigen Caravans



**Für ein gesundes Raumklima:** Eine optimale Hinterlüftung der Dachschränke verhindert Kondenswasserbildung



**System Information Unit:** Die SIU-Steereinheit inkl. der Sensorik zur Anzeige der Fahrzeugnivellierung und der Batteriespannung sind serienmäßig verbaut (weitere Sensorik optional über Dethleffs Original Zubehör erhältlich)



Dethleffs

C'GO!







Dethleffs

C'GO!

RV DE 203

# Wohnwagen 2024

	c'joy	c'go	c'go up	Aero	Aero up	Camper®
	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser	Einachser
<b>Kinderbett-Grundrisse</b> 						
8 m						
6 m						
5 m						
	<b>410 LK</b>	<b>480 QLK</b>	<b>465 KR</b>	<b>470 FSK</b>	<b>460 KR</b>	<b>500 QSK</b>
	<b>495 QSK</b>	<b>565 FMK</b>	<b>525 KR</b>	<b>490 QSK</b>	<b>530 KR</b>	<b>530 FSK</b>
	<b>540 QMK</b>	<b>550 ESK</b>				
Breite	2,12 m	2,12 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
<b>Doppelbett-Grundrisse</b>						
8 m						
6 m						
5 m						
	<b>420 QSH</b>	<b>415 QL</b>		<b>410 QS</b>		<b>470 FR</b>
	<b>480 FSH</b>	<b>475 FR</b>		<b>470 FR</b>		
	<b>495 FR</b>					
Breite	2,12 m	2,2 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
<b>Einzelbett-Grundrisse</b>						
8 m						
6 m						
5 m						
	<b>460 LE</b>	<b>475 EL</b>		<b>470 EL</b>	<b>510 ER</b>	<b>460 EL</b>
				<b>520 ER</b>	<b>530 ER</b>	<b>470 ER</b>
						<b>510 LE</b>
						<b>510 ER</b>
Breite	2,12 m	2,3 m		2,3 m	2,3 m	2,3 m


Camper®		Nomad		Beduin Scandinavia							
Einachser	Tandemachser	Einachser		Tandemachser		Einachser	Tandemachser				
<b>Kinderbett-Grundrisse</b> 											
											
											
<b>560 FMK</b>	<b>650 FMK</b>	<b>730 FKR</b>	<b>560 FMK</b>		<b>730 FKR</b>	<b>540 QMK</b>	<b>590 RK</b>	<b>650 RFK</b>	<b>740 BFK</b>		
2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m		2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m		
<b>Doppelbett-Grundrisse</b>											
											
											
		<b>470 FR</b>	<b>490 BLF</b>	<b>530 DR</b>	<b>650 RQT</b>	<b>760 DR</b>	<b>550 RD</b>	<b>690 BQT</b>			
		2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m	2,3 m	2,5 m			
<b>Einzelbett-Grundrisse</b>											
											
											
		<b>460 EL</b>	<b>490 EST</b>	<b>510 ER</b>	<b>510 LE</b>	<b>520 ELT</b>	<b>560 RET</b>	<b>550 BET</b>	<b>550 SE</b>	<b>650 RE</b>	<b>670 BET</b>
		2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

## 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

...ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Dethleffs legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.




Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5/6 ○
● Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
● Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
● Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

## 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt Dethleffs jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. **Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

### 3. Die serienmäßigen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).



Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5/6 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
Masse in fahrbereitem Zustand (± 5 %)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1130 bis 1360)*

### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von Dethleffs pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. **Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.**

## Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl MwSt)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR
<b>Badezimmer</b>							
Toilettenraum in alternativer Ausführung	-	399,-	4	604	-	-	-
<b>Multimedia</b>							
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

### 5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.



# INHALTSVERZEICHNIS WOHNWAGEN MODELLJAHR 2024

<b>WICHTIGE HINWEISE</b>	FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS .....	5
<b>c'joy</b>	c'joy .....	8
<b>c'go &amp; c'go up</b>	c'go & c'go up.....	14
<b>Aero &amp; Aero up</b>	Aero & Aero up.....	24
<b>Camper®</b>	Camper® .....	35
<b>Nomad</b>	Nomad.....	51
<b>Beduin Scandinavia</b>	Beduin Scandinavia.....	69
<b>RECHTLICHE HINWEISE</b>	ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN .....	80
	TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN .....	82

# c'joy

## Perfekt für Einteiger

Der c'joy hat alles, um die große Freiheit zu erfahren. Dank seiner kompakten Maße und geringem Gewicht ist er auch für kleine Pkw's geeignet und abhängig vom Zugfahrzeug auch mit Pkw-Führerschein Klasse B fahrbar. Trotzdem bietet er genügend Platz – und das für bis zu 7 Personen – je nach Modell. So macht Urlaub Spaß!

## Polster



+ Wohnwelt Timor



+ Wohnwelt Kapan

○

## Holzdekor



+ Holzdekor Tindari Bora

○ optional erhältlich

## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	622 - 714 cm
Gesamtbreite ca.	212 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Keine Angst vor engen Passagen: Einer der schmalsten Wohnwagen seiner Klasse mit nur 2,12 m Breite
- + Leichtgewicht: So leicht, den können Sie mit einem normalen Autoführerschein Klasse B ziehen (abhängig vom Zugfahrzeug)
- + Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Der perfekte Einsteiger-Wohnwagen: Alles drin und dran, was Sie im Urlaub brauchen
- + Sie müssen auf nichts verzichten: Dank großzügiger Stauräume können Sie selbst sperriges Gepäck mitnehmen



# c'joy

## Technische Daten



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Preis (inkl. MwSt)	€	18.999,-	17.499,-	18.799,-	19.299,-	19.899,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1100 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg
Gesamtlänge ca.	cm	622	625	675	708	714
Aufbaulänge ca.	cm	499	503	553	593	593
Gesamtbreite ca.	cm	212	212	212	212	212
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	914	918	968	1008	1008
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		4 / 5 ○	3	3	3	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	950 (903 bis 998)*	920 (874 bis 966)*	960 (912 bis 1008)*	1025 (974 bis 1076)*	1065 (1012 bis 1118)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	60	100	155	86	126
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1100	1100	1200	1200	1300
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Fahrgestell</b>					
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>					
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●
<b>Außen Ausstattungen</b>					
Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●	●	●
Eingangstüre, zweiteilig	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●
<b>Außen Design</b>					
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●
<b>Stauraumklappen</b>					
Stauraumklappe hinten rechts 560x1150 mm	●	—	—	—	●
<b>Innen Design</b>					
Holzdekor Tindari Bora	●	●	●	●	●
Wohnwelt Timor	●	●	●	●	●
<b>Textile Ausstattung</b>					
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard	—	—	●	—	—
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard	—	—	●	—	—
Kaltschaum-Doppelbettmatratze	—	●	—	●	●
<b>Möbelvarianten</b>					
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	●	—	—	—	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	●	—	—	—	●
<b>Küche</b>					
Geräumiger Kühlschrank mit 131,5 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	—	●	●
Geräumiger Kühlschrank mit 83 Liter Volumen und 8,2 Liter Frosterfach	—	—	●	—	—
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit manueller Zündung	●	●	●	●	●
<b>Badezimmer</b>					
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●
Formschönes Waschbecken	●	●	●	●	●
<b>Heizung</b>					
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	●	●
<b>Elektroinstallation</b>					
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte 12V	●	●	●	●	●
<b>Wasserversorgung</b>					
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●
Frischwasserkarister 12 Liter	●	●	●	●	●
<b>Sonstiges</b>					
SIU-Ready (Vorbereitung für SIU-Steuereinheit)	●	●	●	●	●

# Pakete c'joy

Paket	Dynamik-Paket (13094)	Dynamik-Paket (13274)	Dynamik-Paket (13275)
Sicherheitskupplung	x	x	x
Stoßdämpfer	x	x	x
Großer 44 l Frischwassertank	x	x	x
Mobiler 22 l Abwassertank	x	x	x
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	x	x	x
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	x		
Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm		x	
Stauraumklappe vorne rechts 750x300 mm			x
Summe Paket €	1.224,-	1.224,-	1.164,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	749,-	749,-	749,-
Sie sparen €	475,-	475,-	415,-
Mehrgewicht (kg)*	28.1	28.1	28.1

Paket	Autark-Paket I (10011)	Autark-Paket II (10012)
Batterie (95 Ah)	x	x
Batterieladegerät	x	x
Zentraler 12V Hauptschalter	x	x
Spannungsanzeige	x	x
Gebläse 12V für S 3004	x	
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.099,-	999,-
Mehrgewicht (kg)*	31	29

Touring-Paket (9243)	Preis €
Warmwasserversorgung	669,-
Warmluftanlage	399,-
Dachhaube, 700 x 500 mm	399,-
Fliegengittertüre	299,-
Summe Paket	1.766,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	1.399,-
Sie sparen	367,-
Mehrgewicht (kg)*	13

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Fahrgestell</b>									
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	—	969,-	1	11608	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	559,-	1	836	○	○	○	○	○
<b>Auflastung</b>									
Auflastung 1.200 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	134	○	○	—	—	—
Auflastung 1.300 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	135	—	○	—	—	—
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	9619	○	○	○	○	○
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	20	136	—	○	—	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	0	136	—	—	—	○	○
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>									
Deichselabdeckung	—	259,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
ETS Plus Stabilisierungssystem	—	1.099,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	159,-	0.5	276	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	399,-	17	837	—	○	—	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	269,-	18	831	—	○	—	○	○
<b>Außen Ausstattungen</b>									
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	359,-	2	1028	○	○	○	○	○
Bugfenster	—	539,-	3	982	●	○	●	○	○
Dachhaube, 700 x 500 mm	TP	399,-	8	11575	○	○	○	○	○
Fliegengittertüre	TP	299,-	3	360	○	○	○	○	○
Heckfenster	—	699,-	4	1108	—	—	○	—	—
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	—	289,-	3	6406	○	○	○	○	○
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	DP	139,-	1	432	○	○	○	○	○
<b>Stauraumklappen</b>									
Stauraumklappe hinten links 1000x420 mm	—	359,-	2	6417	—	—	○	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 1000x420 mm	DP	359,-	2	6418	—	—	○	—	—
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	359,-	2	6415	—	○	—	—	○
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	DP	359,-	2	6416	—	○	—	○	○
Stauraumklappe vorne rechts 750x300 mm	DP	299,-	2	6420	○	—	—	—	—
<b>Innen Design</b>									
Wohnwelt Kapan	—		0	13226	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>									
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	459,-	6	685	—	—	○	—	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	899,-	21	200	○	—	—	—	○
<b>Multimedia</b>									
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	279,-	1	611	○	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○
<b>Heizung</b>									
Gebläse 12V für S 3004	AP	259,-	2	177	○	○	○	○	○
Warmluftanlage	TP	399,-	0	142	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	619,-	2	364	○	○	○	○	○
<b>Klima</b>									



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>❖</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg) <sup>*</sup>	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	3.5	172	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>									
USB Steckdose für Spot-Schiene	—	59,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	—	249,-	2	9692	○	○	○	○	○
<b>Wasserversorgung</b>									
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	—	299,-	3	1097	○	○	○	○	○
Großer 44 l Frischwassertank	DP	199,-	6	9240	○	○	○	○	○
Mobiler 22 l Abwassertank	DP	129,-	3	367	○	○	○	○	○
Warmwasserversorgung	TP	669,-	2	123	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>									
Gaswarner	—	239,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>									
Autark-Paket I <sup>2)</sup>	—	1.099,-	31	10011	○	○	○	○	○
Autark-Paket II	—	999,-	29	10012	○	○	○	○	○
Dynamik-Paket <sup>1)</sup>	—	749,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik-Paket <sup>1)</sup>	—	749,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik-Paket <sup>1)</sup>	—	749,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring-Paket	—	1.399,-	13	9243	○	○	○	○	○
<b>Sonstiges</b>									
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

TP Touring Paket DP Dynamik Paket AP Autark-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# c'go & c'go up

## Wohnwagen to go

Der c'go macht Lust sofort seine sieben Sachen zu packen und auf Tour zu gehen. Lassen Sie sich von dem neuen und modernen Interieur inspirieren und fühlen Sie sich wie zu Hause, egal wohin Ihre Reise Sie führt. Dazu hat der c'go eine große Auswahl an Grundrissen: vom kleinen Kompakten bis hin zum geräumigen Familien-Wohnwagen. Mehr Freiheit verspricht nur noch der c'go up mit seinem cleveren Hubbett über der Sitzgruppe. Das macht ihn zum idealen Reisebegleiter und besonders beliebt bei jungen Paaren und kleinen Familien. Wann geht's los?

## Polster



+ Wohnwelt Ronda



+ Wohnwelt Estepona ○



+ Wohnwelt Manilva

○

## Holzdekor



+ WEB Alaska White

○ optional erhältlich

## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	631 - 803 cm
Gesamtbreite ca.	220 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	261 - 271 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 - 208 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


## Pluspunkte

- + Leichtgewicht: So leicht, den können Sie mit einem normalen Autoführerschein Klasse B ziehen (abhängig vom Zugfahrzeug)
- + Für jeden das Passende dabei: Dank der großen Auswahl an Grundrissen
- + Schützt vor Wetterkapriolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Komplett überarbeitetes Innendesign: modern, geradlinig, charakterstark mit 3 unterschiedlichen Wohnwelten für den individuellen Touch
- + Das komfortable Hubbett des c'go up lässt sich mit einer Hand herunterziehen



# c'go & c'go up

## Technische Daten



c'go & c'go up		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Preis (inkl. MwSt)	€	18.299,-	20.399,-	21.799,-	20.399,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg
Gesamtlänge ca.	cm	631	676	680	725
Aufbaulänge ca.	cm	498	552	558	588
Gesamtbreite ca.	cm	220	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	261	261
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	902	955	962	992
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm				
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1005 (955 bis 1055)*	1125 (1069 bis 1181)*	1135 (1078 bis 1192)*	1160 (1102 bis 1218)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	115	90	69	101
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1200	1300	1300	1360
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas			
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# c'go & c'go up

## Technische Daten



c'go & c'go up		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Preis (inkl. MwSt)	€	21.799,-	26.199,-	22.999,-	25.199,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg
Gesamtlänge ca.	cm	714	803	682	756
Aufbaulänge ca.	cm	587	672	551	623
Gesamtbreite ca.	cm	230	250	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	271	271
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	990	1086	968	1040
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	208	208
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	190 x 90	200 x 110		
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1165 (1107 bis 1223)*	1370 (1302 bis 1439)*	1230 (1169 bis 1292)*	1340 (1273 bis 1407)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	86	113	155	128
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1360	1600	1500	1600
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
<b>Fahrgestell</b>								
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>								
AAA selbstnachstellende Bremse	—	—	—	—	—	—	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau-Kurbelstützen, verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Außen Ausstattungen</b>								
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	—	●	●	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	—	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Außen Design</b>								
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Stauraumklappen</b>								
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	●	●	●	●	●	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 749x297 mm	—	—	—	—	—	—	●	—
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	—	—	—	—	—	—	—	●
<b>Innen Design</b>								
WEB Alaska White	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Ronda	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textile Ausstattung</b>								
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett links Standard	—	●	—	—	—	—	—	—
7-Zonen-Kaltschaummatratze Einzelbett rechts Standard	—	●	—	—	—	—	—	—
Kaltschaum-Doppelbettmatratze	●	—	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianten</b>								
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	—	—	—	●	●	●	●
Großzügiges Hubbett oberhalb der Sitzgruppe, mit manueller Bedienung	—	—	—	—	—	—	●	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	—	—	—	●	●	●	●
<b>Innenausstattung</b>								
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Küche</b>								
Geräumiger Kühlschrank mit 78 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	●	●	—	—	—	—	—	—
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	—	—	●	●	●	●	●	●
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Badezimmer</b>								
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●
Formschönes Waschbecken	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Heizung</b>								
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	●	●	—	●	●

# Serienausstattungen

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	—	—	—	—	—	●	—	—
<b>Elektroinstallation</b>								
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblock mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Spots in Bug- und Hecksitzgruppen	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzelleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Wasserversorgung</b>								
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●
Großer 44 l Frischwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sonstiges</b>								
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-Steuereinheit inkl. Spannungs- und Nivellierungsanzeige über die Dethleffs-App	●	●	●	●	●	●	●	●

## Pakete c'go & c'go up

Paket	Sicherheits-Paket (9556)	Sicherheits-Paket (9556)
ATC Trailer Control	x	x
Sicherheits-Gasdruckregler DuoControl mit Crash Sensor	x	
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx		x
Summe Paket €	1.688,-	1.688,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	999,-	999,-
Sie sparen €	689,-	689,-
Mehrgewicht (kg)*	4.4	4.4

Paket	Autark-Paket I (10011)	Autark-Paket II (10012)
Batterie (95 Ah)	x	x
Batterieladegerät	x	x
Zentraler 12V Hauptschalter	x	x
Spannungsanzeige	x	x
Gebläse 12V für S 3004	x	
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.099,-	999,-
Mehrgewicht (kg)*	31	29



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Edition 10 Paket 415 QL (14232)	Edition 10 Paket 475 EL/FR (14232)	Edition 10 Paket 495 FR (14232)	Edition 10 Paket 495 QSK (14232)	Edition 10 Paket 565 FMK (14232)	Edition 10 Paket up 465 KR (14234)	Edition 10 Paket up 525 KR (14236)
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x	x	x
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x	x	x	x	x
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	x	x	x	x	x	x	x
Warmwasserversorgung	x	x	x	x	x	x	x
Fliegengittertüre	x	x	x	x	x	x	x
Warmluftanlage	x	x	x	x	x	x	x
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	x	x	x	x	x	x	x
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	x						
Bugfenster	x	x	x	x	x		
Indirekte Beleuchtung	x	x	x	x	x	x	x
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	x	x	x	x	x	x	x
ATC Trailer Control	x	x	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech weiß	x	x				x	
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)		x					
Außenblech in Glattblech weiß			x	x	x		x
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)			x				
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)				x			
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)					x		
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)						x	
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)							x
Summe Paket €	8.527,-	8.527,-	8.727,-	8.727,-	8.727,-	7.988,-	8.188,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.500,-	4.500,-	4.500,-	4.500,-	4.500,-	4.000,-	4.000,-
Sie sparen €	4.027,-	4.027,-	4.227,-	4.227,-	4.227,-	3.988,-	4.188,-
Mehrgewicht (kg)*	65	86	94	66	56	55	55

Touring-Paket (7345)	Preis €
Warmwasserversorgung	669,-
Warmluftanlage	399,-
Fliegengittertüre	299,-
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	999,-
Summe Paket	2.366,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	1.399,-
Sie sparen	967,-
Mehrgewicht (kg)*	15

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
<b>Fahrgestell</b>												
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	ED	969,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	559,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	599,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Auflastung</b>												
Auflastung 1.300 kg	—	189,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.400 kg	—	719,-	0	359	○	○	—	—	○	—	—	—
Auflastung 1.400 kg	—	719,-	16	359	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.400 kg	—	719,-	38	359	—	—	—	○	—	—	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	38	136	—	—	—	○	—	—	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	0	136	○	○	—	—	○	—	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	16	136	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	15	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	16	278	—	—	—	—	○	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	44	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	6	278	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	36	278	—	○	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	8	278	—	—	—	—	—	—	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	ED	719,-	8	279	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	6	279	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.129,-	13	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.229,-	13	138	—	—	—	—	—	○	—	—
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>												
ATC Trailer Control	SHP, ED	1.129,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	ED	259,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	159,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	399,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	269,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	299,-	20.4	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	ED	249,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	—	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Außen Ausstattungen</b>												
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	359,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Bugfenster	ED	539,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	TP, ED	999,-	10	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Fliegengittertüre	TP, ED	299,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	—	289,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	—	299,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*\*</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
<b>Außen Design</b>												
Außenblech in Glattblech weiß	ED	1.599,-	17	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Außenblech in Glattblech weiß	ED	1.799,-	17	443	—	—	—	○	○	○	—	○
<b>Stauraumklappen</b>												
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	299,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm	—	299,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Stauraumklappe hinten rechts 750x300 mm	—	299,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	359,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 1675x885 mm	—	539,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe vorne rechts 560x1150 mm	—	299,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
<b>Innen Design</b>												
Wohnwelt Estepona	—		0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Manilva	—		0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Textile Ausstattung</b>												
7-Zonen-Matratze aus klimaregulierendem Material	—	339,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Teppich gekettelt	—	559,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>												
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	459,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Einhängetisch mit Drehvorrichtung	—	299,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Sitzverbreiterung Gegensitzgruppe (i. Verb. mit SA 8699) <sup>3)</sup>	—	699,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	899,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—
<b>Multimedia</b>												
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT <sup>4)</sup>	—	279,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Heizung</b>												
Elektrische Fußbodenerwärmung	—	899,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	—	199,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Gebläse 12V für S 3004	AP	259,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Warmluftanlage	TP, ED	399,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	619,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V	—	619,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
<b>Klima</b>												
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>												
Indirekte Beleuchtung	ED	399,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
USB Steckdose für Spot-Schiene	—	59,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○
<b>Wasserversorgung</b>												
City-Wasseranschluss	—	299,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>❖</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	ED	299,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmwasserversorgung	TP, ED	669,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>												
Gasaußensteckdose <sup>5)</sup>	—	199,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaswarner	—	239,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	—	559,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Sicherheits-Gasdruckregler DuoControl mit Crash Sensor	SHP	559,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>												
Autark-Paket I <sup>6)</sup>	—	1.099,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Autark-Paket II	—	999,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Edition 10 Paket 415 QL	—	4.500,-	65	14232	○	—	—	—	—	—	—	—
Edition 10 Paket 475 EL/FR	—	4.500,-	86	14232	—	○	○	—	—	—	—	—
Edition 10 Paket 495 FR	—	4.500,-	94	14232	—	—	—	○	—	—	—	—
Edition 10 Paket 495 QSK	—	4.500,-	66	14232	—	—	—	—	○	—	—	—
Edition 10 Paket 565 FMK	—	4.500,-	56	14232	—	—	—	—	—	○	—	—
Edition 10 Paket up 465 KR	—	4.000,-	55	14234	—	—	—	—	—	—	○	—
Edition 10 Paket up 525 KR	—	4.000,-	55	14236	—	—	—	—	—	—	—	○
Sicherheits-Paket	—	999,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Sicherheits-Paket	—	999,-	4.4	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Touring-Paket	—	1.399,-	15	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sonstiges</b>												
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

ED Edition 10 Paket SHP Sicherheitspaket TP Touring Paket AP Autark-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Aero & Aero up

## Bitte lächeln – der Aero ist da

Der traditionsreiche Klassiker im luftigen, modernen Aero-Look. Der geschwungene Heckleuchtenträger mit eingelassenen Integral-Rückleuchten wirkt fast wie ein Lächeln. Im Inneren stellt sich dank des klaren, hellen Designs gleich gute Stimmung ein. Raffinierte und beliebte Grundrisslösungen bieten maximalen Platz und überzeugende Wohnideen. Noch mehr Flexibilität verspricht der Aero Up mit seinem komfortablem Hubbett über der Sitzgruppe.

## Polster



+ Wohnwelt Fyn



+ Wohnwelt Skagen

○



+ Wohnwelt Visby

○

## Holzdekor



+ Holzdekor Maryland Oak

○ optional erhältlich

## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	634 - 773 cm
Gesamtbreite ca.	230 cm
Gesamthöhe ca.	261 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Dich kenne ich doch: die beliebten, raffinierten Grundrisslösungen erfüllen jedermanns Ansprüche
- + Winter is coming: mit dem optionalen Winterkomfort-Paket auch für kältere Temperaturen gerüstet sein
- + Schützt vor Wetterkapiolen: Dach, Bug und Heck aus widerstandsfähigem GFK
- + Ein richtiger Hingucker: das moderne Außendesign zieht alle Blicke auf sich und auch das Innendesign kann vollends überzeugen
- + Das kompakte Raumwunder Aero up bietet durch das Hubbett maximalen Platz und höchste Flexibilität



# Aero & Aero up Technische Daten



Aero & Aero up		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK
Preis (inkl. MwSt)	€	25.199,-	26.199,-	26.199,-	27.199,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1300 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1360 kg
Gesamtlänge ca.	cm	634	683	695	696
Aufbaulänge ca.	cm	513	562	575	566
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	261	261
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	918	971	980	971
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm				190 x 100
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1110 (1055 bis 1166)*	1240 (1178 bis 1302)*	1210 (1150 bis 1271)*	1210 (1150 bis 1271)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	109	34	53	43
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1300	1360	1360	1360
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt.
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Aero & Aero up

## Technische Daten



Aero & Aero up		490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Preis (inkl. MwSt)	€	26.499,-	26.499,-	26.999,-	27.399,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg
Gesamtlänge ca.	cm	720	726	731	751
Aufbaulänge ca.	cm	595	605	615	635
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	261	261
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1000	1010	1020	1040
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 135	210 x 145	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	200 x 90	190 x 90		
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	4	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1270 (1207 bis 1334)*	1270 (1207 bis 1334)*	1300 (1235 bis 1365)*	1330 (1264 bis 1397)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	121	120	99	67
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Aero & Aero up

## Technische Daten



Aero & Aero up		up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Preis (inkl. MwSt)	€	28.999,-	29.999,-	30.999,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg
Gesamtlänge ca.	cm	680	773	771
Aufbaulänge ca.	cm	556	648	648
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	261	261	261
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	972	1065	1065
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Reifengröße		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 73 / 213 x 91	2x 205 x 88 / 205 x 208 ○	200 x 74 / 205 x 77 / 177 x 69
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm			
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155
Schlafplätze serienmäßig / max.		4	4	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1290 (1226 bis 1355)*	1405 (1335 bis 1475)*	1405 (1335 bis 1475)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	114	90	90
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1600	1600
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	23	23	23
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	44 / 15	41 / 15	44 / 15
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
<b>Fahrgestell</b>											
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>											
AAA selbstnachstellende Bremse	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau-Kurbelstützen, verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Außen Ausstattungen</b>											
Ausstellbare und isolierte Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellbares Toilettenraumbfenster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Breite Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck aus widerstandsfähigem GFK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube inkl. Beleuchtung, 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube, 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckfenster	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Außen Design</b>											
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Design-Aufsatzelement für Bug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Design-Aufsatzelement für Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Stauraumklappen</b>											
Stauraumklappe hinten links 1000x420 mm <sup>7)</sup>	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 1000x420 mm	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 1675x885 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stauraumklappe vorne rechts 560x1150 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
<b>Innen Design</b>											
Holzdekor Maryland Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Fyn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textile Ausstattung</b>											
7-Zonen-Matratze aus klimaregulierendem Material	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianten</b>											
AirPlus - perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Großzügiges Hubbett oberhalb der Sitzgruppe, mit manueller Bedienung	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
<b>Innenausstattung</b>											
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Küche</b>											
Geräumiger Kühlschrank mit 78 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Serienausstattungen

410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

## Badezimmer

Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Heizung

Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Elektroinstallation

12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Spots in Bug- und Hecksitzgruppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose für Spot-Schiene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzelleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zusätzliche Beleuchtung durch LED-Spots	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Wasserversorgung

Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großer 44 l Frischwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Sonstiges

Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-Steuereinheit inkl. Spannungs- und Nivellierungsanzeige über die Dethleffs-App	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Pakete Aero & Aero up

Paket	Styling-Paket weiß (13252)	Styling-Paket weiß (13252)
Außenblech in Glattblech weiß	x	
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x
Deichselabdeckung	x	x
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x
Außenblech in Glattblech weiß		x
Summe Paket €	3.175,-	3.375,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.599,-	1.599,-
Sie sparen €	1.576,-	1.776,-
Mehrgewicht (kg)*	26	26

Paket	Sicherheits-Paket (9556)
ATC Trailer Control	x
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	x
Summe Paket €	1.688,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	999,-
Sie sparen €	689,-
Mehrgewicht (kg)*	4.4

Paket	Autark-Paket I (10011)	Autark-Paket II (10012)
Batterie (95 Ah)	x	x
Batterieladegerät	x	x
Zentraler 12V Hauptschalter	x	x
Spannungsanzeige	x	x
Gebälse 12V für S 3004	x	
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.099,-	999,-
Mehrgewicht (kg)*	31	29



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Winterkomfort-Paket (11547)	Winterkomfort-Paket (11547)	Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung (13028)
Wärmeluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	x	x	
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x		x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x	
Summe Paket €		3.097,-	1.798,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.999,-	2.999,-	1.399,-
Sie sparen €		98,-	399,-
Mehrgewicht (kg)*	21	21	6

Paket	Touring-Paket (13251)	Touring-Paket (13411)
Warmwasserversorgung	x	
Fliegengittertüre	x	x
Wärmelufanlage	x	x
Dachhaube inkl. Beleuchtung, 700 x 500 mm	x	x
Summe Paket €	1.766,-	1.097,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.399,-	999,-
Sie sparen €	367,-	98,-
Mehrgewicht (kg)*	15	13

Dusch-Paket (6105)	Preis €
City-Wasseranschluss	299,-
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	299,-
Summe Paket	598,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	499,-
Sie sparen	99,-
Mehrgewicht (kg)*	5

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
<b>Fahrgestell</b>															
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	STP	969,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	559,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	599,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Auflastung</b>															
Auflastung 1.360 kg (ohne Fahrgestelländerung)	—	189,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.400 kg	—	719,-	0	359	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.500 kg	—	719,-	0	136	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.600 kg	—	719,-	0	322	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	8	278	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	36	278	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	35	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	6	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	7	278	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	8	279	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	7	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	719,-	6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.129,-	27	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.229,-	27	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>															
ATC Trailer Control	SHP	1.129,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	STP	259,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	159,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	399,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109	—	699,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	459,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	269,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	299,-	20.4	833	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Stabilformstützen inkl. großflächige Abstützfüße	STP	249,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	STP	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Außen Ausstattungen</b>															
Bugfenster	—	539,-	3	982	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Dachhaube inkl. Beleuchtung, 700 x 500 mm	TP	399,-	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fliegengittertüre	TP	299,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenfenster, schiebbar (Änderung der Fensterform)	—	289,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Außen Design</b>															
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.599,-	17	443	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.799,-	17	443	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*\*</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
<b>Stauraumklappen</b>															
Stauraumklappe hinten links 1675x885 <sup>7)</sup>	—	539,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 560x1150 mm	—	339,-	2.5	991	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 750x300 mm	—	299,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—	●	—	●
Stauraumklappe vorne links 1000x420 mm	—	359,-	2	6415	○	○	—	●	○	○	○	○	—	○	—
<b>Innen Design</b>															
Wohnwelt Skagen	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Visby	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Textile Ausstattung</b>															
Teppich gekettelt	—	559,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>															
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	459,-	6	685	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Einhängetisch mit Drehvorrichtung	—	299,-	0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Sitzverbreiterung Gegensitzgruppe (i. Verb. mit SA 8699) <sup>3)</sup>	—	699,-	0	7750	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	899,-	21	200	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
<b>Multimedia</b>															
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT <sup>4)</sup>	—	279,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Heizung</b>															
Elektrische Fußbodenerwärmung	WI-KO	899,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebälse 12V für S 3004	AP	259,-	2	177	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Warmluftanlage	TP	399,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	WI-KO	1.099,-	15	9427	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	619,-	2	364	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
<b>Klima</b>															
Dach-Klimaanlage	—	2.499,-	37	6512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>															
Indirekte Beleuchtung	—	399,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Wasserversorgung</b>															
City-Wasseranschluss	DUP	299,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	299,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Warmwasserversorgung	TP	669,-	2	123	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>															
Gasaußensteckdose <sup>5)</sup>	—	199,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gaswarner	—	239,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	559,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>															
Autark-Paket I	—	1.099,-	31	10011	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Autark-Paket II	—	999,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## Sonderausstattung<sup>3</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Dusch-Paket	—	499,-	5	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherheits-Paket	—	999,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket weiß	—	1.599,-	26	13252	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Styling-Paket weiß	—	1.599,-	26	13252	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Touring-Paket	—	1.399,-	15	13251	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Touring-Paket	—	999,-	13	13411	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket	—	2.999,-	21	11547	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Winterkomfort-Paket	—	2.999,-	21	11547	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung	—	1.399,-	6	13028	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
<b>Sonstiges</b>															
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket TP Touring Paket WI-KO Winterkomfort-Paket AP Autark-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper®

## Der Familien-Caravan

Mit einer umfangreichen Serienausstattung, jeder Menge Stauraum und einer großen Auswahl an Stockbettgrundrissen und kurzen Reisecaravans, ist der Camper® der ideale Wohnwagen für alle Erlebnishungrigen.

## Polster



+ Wohnwelt Cloud



+ Wohnwelt Galaxy

○



+ Wohnwelt Mount

○

## Holzdekor



+ Holzdekor Rosario Cherry

○ optional erhältlich


## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	691 - 942 cm
Gesamtbreite ca.	230 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Platz für jedes Kind: große Auswahl an Familiengrundrissen mit Stockbetten
- + Sicher ist sicher: vorbildliche Dethleffs Sicherheitsausstattung
- + Serienmäßig gut: sofort startklar dank umfangreicher Serienausstattung
- + Modernes Interieur: Drei zeitlose Wohnwelten stehen zur Auswahl
- + Für alle Ansprüche gewappnet: auch kurze Reise-Wohnwagen unter 7 m Gesamtlänge im Portfolio



# Camper®

## Technische Daten



Camper®		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Preis (inkl. MwSt)	€	25.999,-	26.599,-	26.999,-	28.199,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg
Gesamtlänge ca.	cm	691	713	713	729
Aufbaulänge ca.	cm	550	570	570	590
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	948	968	968	988
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm				190 x 100
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	3	4	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1235 (1173 bis 1297)*	1225 (1164 bis 1286)*	1245 (1183 bis 1307)*	1295 (1230 bis 1360)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	180	188	158	96
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	86 (11)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 8 / 3




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper®

## Technische Daten



Camper®		510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK
Preis (inkl. MwSt)	€	28.399,-	28.599,-	28.899,-	30.699,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg
Gesamtlänge ca.	cm	766	762	788	768
Aufbaulänge ca.	cm	620	630	650	650
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1018	1028	1048	1048
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 135	200 x 140
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm			190 x 100	230 x 115
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		4	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1310 (1245 bis 1376)*	1315 (1249 bis 1381)*	1385 (1316 bis 1454)*	1475 (1401 bis 1549)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	88	182	100	110
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1600	1600	1700
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6,4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6,4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 10 / 1	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3




Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper®

## Technische Daten




Camper®		550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Preis (inkl. MwSt)	€	30.499,-	31.599,-	36.299,-	36.999,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg
Gesamtlänge ca.	cm	806	818	872	942
Aufbaulänge ca.	cm	675	675	735	805
Gesamtbreite ca.	cm	230	250	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1078	1078	1138	1208
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155	200 x 155
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Schlafplätze serienmäßig / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1435 (1363 bis 1507)*	1525 (1449 bis 1601)*	1755 (1667 bis 1843)*	1815 (1724 bis 1906)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	48	58	122	35
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1600	1700	2000	2000
Heizung		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	86 (11) / 156 (29) ○
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Camper® Technische Daten



Camper®	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB	0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK
--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fahrgestell												
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
Bereifung auf Stahlfelge 185/70 R14 LI88 bis einschl. 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Fahrgestell Ausstattung												
AAA selbstnachstellende Bremse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Ausstattungen												
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hub-Kipp-Dach Midi Heki inkl. Baldachin beleuchtet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollisolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Widerstandsfähiges GFK-Dach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Design												
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug und Heck in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraumklappen												
Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—
Innen Design												
Holzdekor Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Cloud	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textile Ausstattung												
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material	—	—	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
Möbelvarianten												
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Küche												

# Serienausstattungen

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Geräumiger Kühlschrank mit 86 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Badezimmer</b>												
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Heizung</b>												
Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Warmluftanlage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elektroinstallation</b>												
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose für Spot-Schiene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzelleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Wasserversorgung</b>												
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank 38 Liter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Pakete Camper®

Paket	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) 2,8 t (13258)
Außenblech in Glattblech weiß	x					
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x			
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x	x
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	x	x	x	x	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x	x	x	x	x
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	x	x	x	x	x	x
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech weiß		x				
Außenblech in Glattblech weiß			x	x		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)				x	x	
Außenblech in Glattblech weiß					x	x
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg						x
Summe Paket €	5.212,-	5.612,-	5.612,-	6.462,-	6.462,-	5.662,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.699,-	2.699,-	2.699,-	3.299,-	3.299,-	2.199,-
Sie sparen €	2.513,-	2.913,-	2.913,-	3.163,-	3.163,-	3.463,-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257)	Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257)	Styling-Paket silber (Tandemachser) 2,8 t (13259)
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	x					
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x			
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x	x
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	x	x	x	x	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x	x	x	x	x
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	x	x	x	x	x	x
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic		x				
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic			x	x		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)				x	x	
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic					x	x
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg						x
Summe Paket €	5.612,-	6.112,-	6.112,-	6.962,-	6.962,-	6.162,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	3.299,-	3.299,-	3.299,-	3.999,-	3.999,-	2.399,-
Sie sparen €	2.313,-	2.813,-	2.813,-	2.963,-	2.963,-	3.763,-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

Paket	Winterkomfort- Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort- Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort- Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort- Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort- Paket Combi 6 (9536)
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x	x	x
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x	x	x
Isoliertes Dükerrohr	x	x	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x				
Warmflurheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	x	x			
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x	x		
Warmflurheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil			x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)				x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)					x
Summe Paket €	4.875,-	5.075,-	4.875,-	4.875,-	4.875,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	3.299,-	3.299,-	3.799,-	3.799,-	3.799,-
Sie sparen €	1.576,-	1.776,-	1.076,-	1.076,-	1.076,-
Mehrgewicht (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor
	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW PLUS (5551)	Paket SNOW PLUS (5551)	Paket SNOW PLUS (5551)
Warmwasserheizung	x	x	x	x	x	x
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x			
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x			x		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x			x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			x			x
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)				x	x	x
Summe Paket €	6.546,-	6.546,-	6.546,-	7.646,-	7.646,-	7.646,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.999,-	4.999,-	4.999,-	5.999,-	5.999,-	5.999,-
Sie sparen €	1.547,-	1.547,-	1.547,-	1.647,-	1.647,-	1.647,-
Mehrgewicht (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

Paket	Mover-Autark-Paket (Einachser) (5560)	Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb) (5561)
Rangierhilfe Mover für Einachser	x	
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x
Rangierhilfe Mover für Tandemachser		x
Summe Paket €	4.998,-	7.198,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.199,-	6.299,-
Sie sparen €	799,-	899,-
Mehrgewicht (kg)*	70	98

Paket	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4 (11031)	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6 (11032)
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	x	
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x
Frischwassertank 70 Liter	x	x
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil		x
Summe Paket €	2.697,-	2.497,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.299,-	1.999,-
Sie sparen €	398,-	498,-
Mehrgewicht (kg)*	55.5	55.5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sicherheitspaket (8950)	Preis €
ATC Trailer Control	949,-
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	549,-
Rauchmelder	59,-
Summe Paket	1.557,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	999,-
Sie sparen	558,-
Mehrgewicht (kg)*	7

Dusch-Paket (6105)	Preis €
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	299,-
City-Wasseranschluss	299,-
Summe Paket	598,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	499,-
Sie sparen	99,-
Mehrgewicht (kg)*	7

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
<b>Fahrgestell</b>																
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	STP	949,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	STP	1.799,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	549,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Bereifung auf Alufelge 185/70 R14 LI88, bis einschl. 2000 kg	—	899,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	579,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg	STP	999,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Auflastung</b>																
Auflastung 1.600 kg	—	249,-	22.8	322	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.600 kg	—	249,-	24	322	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.600 kg	—	249,-	23.6	322	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	24.3	278	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	23.9	278	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	23.1	278	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	0.3	278	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	6.8	279	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	5.9	279	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	29.2	279	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	31.6	279	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	32	279	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	19.2	394	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	19.2	138	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Auflastung 2.200 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	2.6	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>																
ATC Trailer Control	SHP	949,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	STP	249,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	STP	169,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannenset	—	149,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	149,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	389,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK
Reserverad auf Alufelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	369,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg	—	399,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	449,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	259,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	259,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	289,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg	—	299,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	STP	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Außen Ausstattungen</b>																
Bugfenster	—	529,-	4	982	○	○	—	○	○	●	—	○	○	—	—	—
Bugfenster (Bett) wenn Waschraum im Bug	—	499,-	5	855	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Dach-Casettenmarkise 3750x2500 mm, manuell	—	1.499,-	25.5	6928	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4000x2500 mm, manuell	—	1.699,-	27.5	6928	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell	—	1.699,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Dach-Casettenmarkise 5500x3000 mm, manuell	—	2.399,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Dach-Casettenmarkise 6000x3000 mm, manuell	—	2.399,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	—	599,-	8	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckfenster	—	599,-	4	1108	●	●	●	—	●	○	—	—	—	—	●	●
Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) <sup>8)</sup>	—	1.099,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	—	299,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	899,-	17.6	179	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	20.1	179	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
<b>Außen Design</b>																
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	1.999,-	18.7	659	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	21.3	659	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.599,-	18.7	443	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	21.3	443	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	999,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	999,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	STP	149,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Stauraumklappen</b>																
Stauraumklappe 1550x1050 mit Fenster	—	899,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm	—	349,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	299,-	2	1077	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	●	○
Stauraumklappe hinten rechts 749x297mm	—	299,-	2	1078	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm	—	349,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 648x348 mm	—	299,-	2	1071	—	—	○	—	○	—	—	●	○	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 997x419 mm	—	349,-	2.2	1079	—	—	●	—	○	—	—	—	○	●	○	●
Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
<b>Innen Design</b>																
Wohnwelt Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Textile Ausstattung</b>																
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage	—	449,-	4	8214	—	—	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	2	8215	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	5	8216	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe	—	199,-	2	9236	—	○	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○
Teppich gekettelt	—	549,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>																
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	349,-	5	685	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil	—	139,-	1	871	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe	—	349,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	429,-	20	200	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—
<b>Innenausstattung</b>																
Feuerlöscher 2 kg	—	169,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rauchmelder	SHP	59,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Küche</b>																
Backofen	—	799,-	17	572	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dunstabzugshaube	—	249,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küchenblock mit großem Kühlschrank (156l) sep. Frosterfach & elektr. Zündung	—	849,-	18	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Küchenverbreiterung klappbar	—	229,-	1	1107	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○
<b>Badezimmer</b>																
Toilettenraum in alternativer Ausführung	—	399,-	4	604	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
<b>Multimedia</b>																
FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic	—	1.099,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	—	999,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	269,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	3.799,-	14	879	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Heizung</b>																
Elektrische Fußbodenerwärmung	WI-KO	899,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebälse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	—	199,-	2	178	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Gebälse 12V für S 3004	—	249,-	2	177	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Wärmeluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1.299,-	15	10480	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Wärmeluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1.099,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) <sup>9)</sup>	WI-KO	1.999,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Warmwasserheizung	WI-KO	2.849,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	599,-	2	364	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V	—	599,-	2	422	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
<b>Klima</b>																
Dach-Klimaanlage	—	2.799,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>																
Elektrik-Autark Ausstattung	WEA-P, M-P	1.199,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Indirekte Beleuchtung	—	359,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Wasserversorgung</b>																
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	WI-KO	1.699,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Außendusche	—	249,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City-Wasseranschluss	DUP	299,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	299,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frischwassertank 70 Liter	WEA-P	199,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>																
Gasaußensteckdose	—	149,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	549,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>																
Dusch-Paket	—	499,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark-Paket (Einachser)	—	4.199,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)	—	6.299,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sicherheitspaket	—	999,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	48.3	13255	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	45.7	13255	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t)	—	2.399,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket silber (Tandemachser)	—	3.999,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket silber (Tandemachser)	—	3.999,-	41.1	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	48.3	13254	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	45.7	13254	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t)	—	2.199,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket weiß (Tandemachser)	—	3.299,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-Paket weiß (Tandemachser)	—	3.299,-	41.1	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4	—	2.299,-	55.5	11031	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6	—	1.999,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3.299,-	47.6	10479	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3.299,-	50.1	10479	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	50.1	9536	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	74.1	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	75.1	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—
<b>Sonstiges</b>																
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket M-P Mover-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Erfahrung zahlt sich aus

Mit seiner umfassenden Ausstattung und stilvollen Detaillösungen ist der Nomad der perfekte Wohnwagen für anspruchsvolle Reisende. Ein Highlight ist das ausgeklügelte Lichtkonzept „Light-Moments“, das stilvoll für beste Wohlfühl-Stimmung sorgt – egal bei welchem Wetter.

## Polster



+ Wohnwelt Ruby



+ Wohnwelt Champion



+ Wohnwelt Chromo

## Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano

optional erhältlich


## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	691 - 942 cm
Gesamtbreite ca.	230 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

## Pluspunkte

- + Für jeden das Passende dabei: große Auswahl an Doppel- und Einzelbettgrundrissen
- + Anspruchsvolles Exterieur-Design: mit schicken Details wie einem Design-Heckleuchenträger mit LED-Leuchten und Rangiergriffen in Chromausführung
- + Wohlfühlatmosphäre: exquisites, elegantes Wohnraumdesign mit stimmungsvollem Lichtkonzept
- + Kochen wie zuhause: exzellent ausgestattete Gourmet-Küche mit beleuchteter Küchenrückwand
- + Serienmäßig gut: sofort startklar dank umfangreicher Serienausstattung



# Nomad

## Technische Daten



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER
Preis (inkl. MwSt)	€	28.599,-	29.599,-	32.999,-	31.699,-	31.699,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1500 kg
Gesamtlänge ca.	cm	691	713	729	729	766
Aufbaulänge ca.	cm	550	570	590	590	620
Gesamtbreite ca.	cm	230	230	230	230	230
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	948	968	988	988	1018
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135		200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm			185 x 105	185 x 90	
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135		210 x 135
Schlafplätze serienmäßig / max.		3	4	3	3	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1275 (1211 bis 1339)*	1280 (1216 bis 1344)*	1360 (1292 bis 1428)*	1325 (1259 bis 1391)*	1360 (1292 bis 1428)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	140	123	51	86	38
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Heizung		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt.	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt.	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung		43 / 15	43 / 15	48 / 15	48 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 1	0 / 9 / 1



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Technische Daten



Nomad		510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET
Preis (inkl. MwSt)	€	31.399,-	33.499,-	32.499,-	34.199,-	35.199,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1600 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1700 kg
Gesamtlänge ca.	cm	762	762	788	818	818
Aufbaulänge ca.	cm	630	630	650	675	675
Gesamtbreite ca.	cm	230	250	230	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1028	1028	1048	1078	1078
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm		185 x 90		230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○		210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	
Schlafplätze serienmäßig / max.		4	3	4	5 / 6 ○	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1380 (1311 bis 1449)*	1490 (1416 bis 1565)*	1395 (1325 bis 1465)*	1550 (1473 bis 1628)*	1545 (1468 bis 1622)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	117	117	100	33	48
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1600	1700	1600	1700	1700
Heizung		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elekt. ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Technische Daten



Nomad		510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 7 / 1	0 / 0 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 3	0 / 7 / 1




Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Technische Daten



Nomad		650 RQT	730 FKR	760 DR
Preis (inkl. MwSt)	€	37.799,-	41.199,-	44.099,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 2000 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg
Gesamtlänge ca.	cm	872	942	942
Aufbaulänge ca.	cm	735	805	805
Gesamtbreite ca.	cm	250	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1138	1208	1208
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		185/70 R14 LI88	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	230 x 155	200 x 155	200 x 150
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○	
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm		230 x 155	230 x 180
Schlafplätze serienmäßig / max.		4	7 / 8 ○	4
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1760 (1672 bis 1848)*	1855 (1762 bis 1948)*	1825 (1734 bis 1916)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	127	195	255
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	2000	2200	2200
Heizung		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elekt. ○ / WW, 6.4 kW Gas-Elekt. ○
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	86 (11) / 156 (29) ○	156 (29) / 177 (35) ○




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Nomad

## Technische Daten



Nomad		650 RQT	730 FKR	760 DR
Abwassertank ca.	l	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 9 / 1	0 / 10 / 3	0 / 9 / 1

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellereitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Fahrgestell												
Bereifung auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
Bereifung auf Stahlfelge 185/70 R14 LI88 bis einschl. 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—
Tandemachser Premium Rad 195/70 R14 C LI104 (m. Stahlfelge 2200 kg bis 2800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Fahrgestell Ausstattung												
AAA selbstnachstellende Bremse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Ausstattungen												
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hub-Kipp-Dach Midi Heki inkl. Baldachin beleuchtet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panorama-Bugfenster <sup>10)</sup>	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollisolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Widerstandsfähiges GFK-Dach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außen Design												
Außenblech in Hammerschlag weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug und Heck in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraumklappen												
Stauraumklappe hinten links 997x419 mm	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 997x419 mm	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—
Innen Design												
Holzdekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textile Ausstattung												
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—
Möbelvarianten												
AirPlus - perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Serienausstattungen

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
--	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Stockbett mit zwei Schlafplätzen, klappbar	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—

## Küche

Geräumiger Kühlschrank mit 86 Liter Volumen und 11 Liter Frosterfach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt beleuchtete Küchenarbeitsfläche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Badezimmer

Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Heizung

Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Warmluftanlage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Elektroinstallation

12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtete Küchenrückwand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekte Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Lichtschiensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose für Spot-Schiene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzellleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Wasserversorgung

Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank 38 Liter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwasserversorgung	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●

# Pakete Nomad

Paket	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Einachser) (13254)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) (13256)	Styling-Paket weiß (Tandemachser) 2,8 t (13258)
Außenblech in Glattblech weiß	x					
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x			
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x	x
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	x	x	x	x	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x	x	x	x	x
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	x	x	x	x	x	x
Heckleuchtenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech weiß		x				
Außenblech in Glattblech weiß			x	x		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)				x	x	
Außenblech in Glattblech weiß					x	x
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg						x
Summe Paket €	5.212,-	5.612,-	5.612,-	6.462,-	6.462,-	5.662,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.699,-	2.699,-	2.699,-	3.299,-	3.299,-	2.199,-
Sie sparen €	2.513,-	2.913,-	2.913,-	3.163,-	3.163,-	3.463,-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Einachser) (13255)	Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257)	Styling-Paket silber (Tandemachser) (13257)	Styling-Paket silber (Tandemachser) 2,8 t (13259)
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	x					
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	x	x	x			
Deichselabdeckung	x	x	x	x	x	x
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	x	x	x	x	x	x
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	x	x	x	x	x	x
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	x	x	x	x	x	x
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	x	x	x	x	x	x
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic		x				
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic			x	x		
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)				x	x	
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic					x	x
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg						x
Summe Paket €	5.612,-	6.112,-	6.112,-	6.962,-	6.962,-	6.162,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	3.299,-	3.299,-	3.299,-	3.999,-	3.999,-	2.399,-
Sie sparen €	2.313,-	2.813,-	2.813,-	2.963,-	2.963,-	3.763,-
Mehrgewicht (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

Paket	Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort-Paket Combi 4 (10479)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket Combi 6 (9536)	Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung (10481)
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x	x	x	x
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x	x	x	x
Isoliertes Dükerrohr	x	x	x	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x					
Warmluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	x	x				
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x	x			x
Warmluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil			x	x	x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)				x		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)					x	
Summe Paket €	4.875,-	5.075,-	4.875,-	4.875,-	4.875,-	3.776,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	3.299,-	3.299,-	3.799,-	3.799,-	3.799,-	2.499,-
Sie sparen €	1.576,-	1.776,-	1.076,-	1.076,-	1.076,-	1.277,-
Mehrgewicht (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55	35.1



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Paket	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor	Winterkomfor
	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW (5459)	Paket SNOW PLUS (5551)	Paket SNOW PLUS (5551)	Paket SNOW PLUS (5551)
Warmwasserheizung	x	x	x	x	x	x
Elektrische Fußbodenerwärmung	x	x	x			
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x			x		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x			x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			x			x
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)				x	x	x
Summe Paket €	6.546,-	6.546,-	6.546,-	7.646,-	7.646,-	7.646,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.999,-	4.999,-	4.999,-	5.999,-	5.999,-	5.999,-
Sie sparen €	1.547,-	1.547,-	1.547,-	1.647,-	1.647,-	1.647,-
Mehrgewicht (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

Paket	Mover-Autark-Paket (Einachser) (5560)	Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb) (5561)
Rangierhilfe Mover für Einachser	x	
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x
Rangierhilfe Mover für Tandemachser		x
Summe Paket €	4.998,-	7.198,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.199,-	6.299,-
Sie sparen €	799,-	899,-
Mehrgewicht (kg)*	70	98

Paket	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4 (11031)	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6 (11032)	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung (9943)
Warmflurtheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	x		
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x	x
Frischwassertank 70 Liter	x	x	x
Warmflurtheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil		x	
Summe Paket €	2.697,-	2.497,-	1.398,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	2.299,-	1.999,-	1.099,-
Sie sparen €	398,-	498,-	299,-
Mehrgewicht (kg)*	55.5	55.5	40.5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sicherheitspaket (8950)	Preis €
ATC Trailer Control	949,-
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	549,-
Rauchmelder	59,-
Summe Paket	1.557,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	999,-
Sie sparen	558,-
Mehrgewicht (kg)*	7

Dusch-Paket (6105)	Preis €
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	299,-
City-Wasseranschluss	299,-
Summe Paket	598,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	499,-
Sie sparen	99,-
Mehrgewicht (kg)*	7

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
<b>Fahrgestell</b>																	
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	STP	949,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	STP	1.799,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 185 R14 C LI102, bis einschl. 1600 kg	—	549,-	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Bereifung auf Alufelge 185/70 R14 LI88, bis einschl. 2000 kg	—	899,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	579,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg	STP	999,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
<b>Auflastung</b>																	
Auflastung 1.600 kg	—	249,-	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	24	278	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 1.700 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	0.3	278	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	31.6	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	27	279	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—
Auflastung 1.800 kg (inkl. Stahlrad 195 R14 C LI106)	—	699,-	8	279	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Auflastung 2.200 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	1.5	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	0	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	1.5	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	24.9	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>																	
ATC Trailer Control	SHP	949,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deichselabdeckung	STP	249,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	STP	169,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannenset	—	149,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radzierblenden für 14" Bereifung	—	149,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 185 R14 C LI 102, bis einschl. 1600 kg	—	389,-	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Alufelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	369,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Reserverad auf Alufelge 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg bis 2800 kg	—	399,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	449,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 185 R14 C 8 PR, bis einschl. 1600 kg	—	259,-	18	831	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 185/70 R14 LI 88, bis einschl. 2000 kg	—	259,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	289,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg bis 2800 kg	—	299,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	STP	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Außen Ausstattungen</b>																	
Bugfenster	—	529,-	4	982	○	—	—	○	○	●	○	○	—	●	●	—	○
Bugfenster (Bett) wenn Waschraum im Bug	—	499,-	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Dach-Casettenmarkise 3750x2500 mm, manuell	—	1.499,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4000x2500 mm, manuell	—	1.699,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell	—	1.699,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 5500x3000 mm, manuell	—	2.399,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Dach-Casettenmarkise 6000x3000 mm, manuell	—	2.399,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Dachhaube Heki II inkl. Baldachin beleuchtet	—	599,-	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckfenster	—	599,-	4	1108	●	—	○	—	○	—	●	—	—	—	—	●	●
Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) <sup>8)</sup>	—	1.099,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	899,-	17.6	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	20.1	179	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Außen Design</b>																	
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	1.999,-	18.7	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	21.3	659	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	STP	2.499,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.599,-	18.7	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	21.3	443	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
Außenblech in Glattblech weiß	STP	1.999,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	999,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling	STP	999,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Stauraumklappen</b>																	
Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm	—	349,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Stauraumklappe hinten links 749x297 mm	—	299,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	●
Stauraumklappe hinten rechts 749x297 mm	—	299,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm	—	349,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○	●	—	—
Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm	—	349,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne links 648x348 mm	—	299,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	○
Stauraumklappe vorne links 997x419 mm	—	349,-	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	●	—	—	●	—
Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 648x348 mm	—	299,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	○
<b>Innen Design</b>																	
Wohnwelt Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Textile Ausstattung</b>																	
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage	—	449,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel- Auflage	—	249,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe	—	199,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Teppich gekettelt	—	549,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>																	
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	349,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil	—	139,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Stockbett mit 2 Schlafplätzen, nicht klappbar, anstatt Sitzgruppe	—	349,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	429,-	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
<b>Innenausstattung</b>																	
Feuerlöscher 2 kg	—	169,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rauchmelder	SHP	59,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Küche</b>																	
Backofen	—	799,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dunstabzugshaube	—	249,-	3	785	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Großer Kühlschrank mit 177 Liter Volumen und 35 Liter Frosterfach, mit Backofen (TecTower)	—	699,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Küchenblock mit großem Kühlschrank (156l) sep. Frosterfach & elektr. Zündung	—	849,-	18	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	●
Küchenverbreiterung klappbar	—	229,-	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
<b>Badezimmer</b>																	
Toilettenraum in alternativer Ausführung	—	399,-	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
<b>Multimedia</b>																	
FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic	—	1.099,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	—	999,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

## Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	269,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	3.799,-	14	879	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
TV-Vorbereitung im Schlafbereich	—	299,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	—	299,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Heizung</b>																	
Elektrische Fußbodenerwärmung	WI-KO	899,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebläse 12 V mit Drehzahlautomatik S 5004	—	199,-	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Gebläse 12V für S 3004	—	249,-	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Wärmeluftheizung Combi 4 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1.299,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Wärmeluftheizung Combi 6 G/E inkl. Digitalbedienteil	WEA-P, WI-KO	1.099,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) <sup>9)</sup>	WI-KO	1.999,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Warmwasserheizung	WI-KO	2.849,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Zusatzheizung Ultra Heat für S 3004, Elektro 220V	—	599,-	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Zusatzheizung Ultra Heat für S 5004, Elektro 220V	—	599,-	2	422	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
<b>Klima</b>																	
Dach-Klimaanlage	—	2.799,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einbau Klimaanlage vorbereitet	—	199,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>																	
Elektrik-Autark Ausstattung	WEA-P, M-P	1.199,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Wasserversorgung</b>																	
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	WI-KO	1.699,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Außendusche	—	249,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City-Wasseranschluss	DUP	299,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	299,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frischwassertank 70 Liter	WEA-P	199,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>																	
Gasaußensteckdose	—	149,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	549,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>																	
Dusch-Paket	—	499,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark-Paket (Einachser)	—	4.199,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)	—	6.299,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Sicherheitspaket	—	999,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	48.3	13255	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung\*

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Styling-Paket silber (Einachser)	—	3.299,-	45.7	13255	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket silber (Tandemachser 2,8 t)	—	2.399,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket silber (Tandemachser)	—	3.999,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket silber (Tandemachser)	—	3.999,-	41.1	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	45.7	13254	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	48.3	13254	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Styling-Paket weiß (Einachser)	—	2.699,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Styling-Paket weiß (Tandemachser 2,8 t)	—	2.199,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket weiß (Tandemachser)	—	3.299,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket weiß (Tandemachser)	—	3.299,-	41.1	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 4	—	2.299,-	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket Combi 6	—	1.999,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung	—	1.099,-	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3.299,-	50.1	10479	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 4	—	3.299,-	47.6	10479	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	50.1	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	—	3.799,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	74.1	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW	—	4.999,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	—	5.999,-	75.1	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—
Winterkomfort-Paket bei Combi-Heizung	—	2.499,-	35.1	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
<b>Sonstiges</b>																	
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

STP Styling-Paket SHP Sicherheitspaket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket M-P Mover-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.



Dethleffs

# Beduin Scandinavia

## Design, Komfort und Freiraum

Schon seit 1956 ist der Beduin rund um den Globus unterwegs. Zuverlässig und bequem bringt er Caravaner mit einem Hang zum Besonderen ans gewünschte Ziel. Loftartige Raumkonzepte mit ausgefallenen Schnitten und naturnahe Materialien sorgen für skandinavisches Flair mit einem Hauch von Luxus. Das neue Flaggschiff von Dethleffs macht Caravanning jetzt an 365 Tagen im Jahr möglich. Die leistungsstarke Warmwasserheizung und die elektrische Fußbodenerwärmung an Bord garantieren wohlige Wärme auch bei Minusgraden.

## Polster



+ Wohnwelt  
Amposta



+ Wohnwelt  
Badalona ○



+ Wohnwelt  
Tarragona ○

## Holzdekor



+ Holzdekor Amberes Oak

○ optional erhältlich


## Steckbrief

Gesamtlänge ca.	768 - 942 cm
Gesamtbreite ca.	230 - 250 cm
Gesamthöhe ca.	265 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	198 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.


## Pluspunkte

- + Gehobene Ausstattung: serienmäßig mit Warmwasserheizung, elektr. Fußbodenerwärmung, Seitenwände in Glattblech weiß sowie einer Vielzahl weiterer Optionen
- + Gourmet-Urlaub leicht gemacht: hochwertige Küchenausstattung mit Backofen-Kocher-Kombination und viel Platz für die Zubereitung
- + Einladendes Ambiente: indirekte Beleuchtung und beleuchtete Küchenrückwand sorgen für besondere Stimmung
- + Unübertroffener Komfort: eine hochwertige Polsterung und raffiniert genähte Stoffwohnwelten laden zum Verweilen ein
- + Treten Sie ein: komfortabler Einstieg dank extra breiter Eingangstüre mit Fenster
- + Wintercamper aufgepasst: mit dem optionalen Winterkomfort- Paket Premium auch für kältere Temperaturen gerüstet sein



# Beduin Scandinavia

## Technische Daten



Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK
Preis (inkl. MwSt)	€	40.499,-	43.199,-	41.599,-	41.599,-	43.199,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1800 kg	System-Leichtbau-Chassis, 1900 kg
Gesamtlänge ca.	cm	768	812	806	806	818
Aufbaulänge ca.	cm	650	675	675	675	675
Gesamtbreite ca.	cm	250	230	230	230	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1048	1078	1078	1078	1078
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	225/70 R15C LI112
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	195 x 135		220 x 110		180 - 130 x 230
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	230 x 115	180 x 110		220 x 110	
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	190 x 75 / 190 x 70	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○	195 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	200 x 130 - 105 / 2x 190 x 70 - 50
Schlafplätze serienmäßig / max.		5	3	3	3	6
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1615 (1534 bis 1696)*	1645 (1563 bis 1727)*	1600 (1520 bis 1680)*	1545 (1468 bis 1622)*	1685 (1601 bis 1769)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	70	58	103	158	88
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1800	1800	1800	1800	1900
Heizung		WW, 6.4 kW Gas-Elekt.	WW, 6.4 kW Gas-Elekt.	WW, 6.4 kW Gas-Elekt.	WW, 6.4 kW Gas-Elekt.	WW, 6.4 kW Gas-Elekt.
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung		53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB		0 / 7 / 3	0 / 7 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 3




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Beduin Scandinavia

## Technische Daten



Beduin Scandinavia		650 RE	650 RfK	670 BET	690 BQT	740 BfK
Preis (inkl. MwSt)	€	45.699,-	47.199,-	46.399,-	48.499,-	52.299,-
Serien-Fahrgestell		System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2200 kg	System-Leichtbau-Chassis, 2500 kg
Gesamtlänge ca.	cm	872	872	872	901	942
Aufbaulänge ca.	cm	735	735	735	765	805
Gesamtbreite ca.	cm	250	250	250	250	250
Gesamthöhe ca.	cm	265	265	265	265	265
Umlaufmaß Vorzelt ca.	cm	1133	1133	1138	1163	1208
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	198	198	198	198	198
Stärke Boden / Wand / Dach	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Reifengröße		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Bettenmaß Bug L x B ca.	cm	210 - 135 x 230	230 x 135			220 x 115
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm		200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	215 x 95 / 195 x 95 / 195 x 230	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	185 - 200 x 155	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Schlafplätze serienmäßig / max.		4	6 / 7 ○	3	3	5 / 6 ○
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	1850 (1758 bis 1943)*	1895 (1800 bis 1990)*	1845 (1753 bis 1937)*	1870 (1777 bis 1964)*	2025 (1924 bis 2126)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	237	172	252	224	345
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	2200	2200	2200	2200	2500
Heizung		WW, 6,4 kW Gas-Elekt.	WW, 6,4 kW Gas-Elekt.	WW, 6,4 kW Gas-Elekt.	WW, 6,4 kW Gas-Elekt.	WW, 6,4 kW Gas-Elekt.
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca.	l	137 (15)	137 (15)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Abwassertank ca.	l	22	22	22	22	22
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15




\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethlefs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethlefs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Beduin Scandinavia

## Technische Daten



Beduin Scandinavia	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Steckdosen 12 V/ 230 V/ USB	0 / 6 / 1	0 / 7 / 3	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 3

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm 5\%$  der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und

nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Serienausstattungen

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
<b>Fahrgestell</b>										
Bereifung auf Alufelge 225/70 R15 C LI112, 1900 kg und 2000 kg	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Chassis verzinkt, mit Auflaufbremssystem und Rückfahrautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einachser Premium Rad 195 R14 C LI106 (m. Stahlfelge 1700 kg und 1800 kg)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Tandemachser Premium Rad 195/70 R14 C LI104 (m. Stahlfelge 2200 kg bis 2800 kg)	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>										
AAA selbstnachstellende Bremse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS Antischlingerkupplung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Deichselabdeckung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Markenreifen auf Tempo-100-Regelung ausgelegt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leichtbau Stabilform-Kurbelstützen verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-Achsstoßdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radzierblenden für 14" Bereifung	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
<b>Außen Ausstattungen</b>										
Ausstellbare und isolierte Trapez-Doppelglas-Fenster (graphit grau) mit Verdunkelungs- und Mückenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellbares Toilettenraumfenster	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Boden des Gasflaschenkastens verrottungssicher aus stabilem Aluminium-Riffelblech	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Breite Wohnraumeingangstüre mit Fenster, einteilig	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buganbauteile im Gaskastenbereich mit LFI-Technik (Long Fiber Injection), stoßfest, stabil und reparaturfreundlich austauschbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliegengittertüre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkastenklappe platzsparend parallel nach oben schwenkbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Midi-Heki Klarsicht-Dachhaube mit Verdunklungs- und Mückenschutzrollo und integrierten Strahlern, Bedienung mit Kurbel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mini-Heki Klarsicht-Dachhaube	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panorama-Bugfenster	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●
Reserveradhalterung im Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenschürze mit integrierten Seiten-Markierungsleuchten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollisolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Widerstandsfähiges GFK-Dach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Außen Design</b>										
Außenblech in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug und Heck in Glattblech weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangiergriffe in Chrom-Ausführung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Stauraumklappen</b>										
Stauraumklappe hinten links 1069x299 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stauraumklappe hinten links 640 x 1000 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Stauraumklappe hinten rechts 648x348 mm	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten rechts 997x419 mm	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—
Stauraumklappe vorne links 997x419 mm	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Innen Design</b>										
Holzdekor Amberes Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohnwelt Amposta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textile Ausstattung</b>										
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulierendem Material	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Eckkopfstützen für Rundsitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Polster und Stoffe in der Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianten</b>										
AirPlus – perfekte Luftzirkulation im Innenraum und Hinterlüftung der Dachschränke und Anrichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Serienausstattungen

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Einsäulen-Hubtisch, höhenverstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Aufstiegsleiter	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Sitzgruppe zur Liegefläche umbaubar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speziallattenrost mit flexiblen Kautschukendlagern, aufstellbar zur optimalen Nutzung der Stauräume unter den Betten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stockbett mit zwei Schlafplätzen, nicht klappbar	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
<b>Küche</b>										
Backofen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Großer Kühlschrank mit 137 Liter Volumen und 15 Liter Frosterfach	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Großer Kühlschrank mit 156 Liter Volumen und 29 Liter Frosterfach	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Großzügige Schubladenauszüge mit Softeinzug für absolut leises Schließen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochwertiger 3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung und integriertem Backofen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt beleuchtete Küchenarbeitsfläche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Praktischer Apothekerauszug (grundrissabhängig)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Badezimmer</b>										
Dachhaube mit Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschwanne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integriertes Designwaschbecken aus Mineralwerkstoff	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platzsparendes Kipp-Waschbecken zum einfachen Verstauen im Badschrank	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Multimedia</b>										
Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Heizung</b>										
Elektrische Fußbodenerwärmung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warmwasserheizung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Klima</b>										
Einbau Klimaanlage vorbereitet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elektroinstallation</b>										
12-V-Stromversorgung im gesamten Fahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtete Küchenrückwand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE Außenanschluss für 230 V Bordelektrik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekte Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakter Elektroblok mit 230 V Sicherungsautomat und 12 V Sicherung im Kleiderschrank inklusive leistungsstarkem Umformer 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Lichtschienensystem 12 V (an Kopfseite Bett und Sitzgruppe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB Steckdose für Spot-Schiene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzellleuchte 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Wasserversorgung</b>										
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frischwassertank 38 Liter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiler 22 l Abwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Pakete Beduin Scandinavia

Paket	Mover-Autark-Paket (Einachser) (5560)	Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb) (5561)
Rangierhilfe Mover für Einachser	x	
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x
Rangierhilfe Mover für Tandemachser		x
Summe Paket €	4.998,-	7.198,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	4.199,-	6.299,-
Sie sparen €	799,-	899,-
Mehrgewicht (kg)*	70	98

Paket	Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung (9943)
Elektrik-Autark Ausstattung	x
Frischwassertank 70 Liter	x
Summe Paket €	1.398,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	1.099,-
Sie sparen €	299,-
Mehrgewicht (kg)*	40.5

Paket	Winterkomfort-Paket Premium (11332)	Winterkomfort-Paket Premium (11332)	Winterkomfort-Paket Premium (11332)
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205)	x	x	x
Beheizter und isolierter 42 Liter Abwassertank	x	x	x
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	x	x	x
Elektrik-Autark Ausstattung	x	x	x
Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster)	x	x	x
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	x		
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)		x	
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)			x
Summe Paket €	7.234,-	7.234,-	7.234,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.) €	6.199,-	6.199,-	6.199,-
Sie sparen €	1.035,-	1.035,-	1.035,-
Mehrgewicht (kg)*	82.1	84.8	87



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sicherheitspaket (8950)	Preis €
ATC Trailer Control	949,-
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	549,-
Rauchmelder	59,-
Summe Paket	1.557,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	999,-
Sie sparen	558,-
Mehrgewicht (kg)*	7

Dusch-Paket (6105)	Preis €
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	299,-
City-Wasseranschluss	299,-
Summe Paket	598,-
Sonderpreis (inkl. MwSt.)	499,-
Sie sparen	99,-
Mehrgewicht (kg)*	7

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg) <sup>*</sup>	Code	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
<b>Fahrgestell</b>														
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser)	—	949,-	10	11608	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Tandemachser)	—	1.799,-	0	11609	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Bereifung auf Alufelge 195 R14 C LI106, 1700 kg und 1800 kg	—	579,-	2	838	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Bereifung auf Alufelge 195/70 R14 C LI104, 2200 kg bis 2800 kg	—	999,-	4	859	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
<b>Auflastung</b>														
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	17.9	394	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 1.900 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.099,-	12.4	394	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	0	138	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	12.4	138	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)	—	1.199,-	17.9	138	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Auflastung 2.500 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	0	496	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Auflastung 2.800 kg (inkl. Stahlrad 195/70 R14 C LI104)	—	1.199,-	25	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
<b>Fahrgestell Ausstattung</b>														
ATC Trailer Control	SHP	949,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Großflächige Abstützfüße, 4 St.	—	169,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannenset	—	149,-	1	620	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●
Reserverad auf Alufelge 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg u. 1800 kg	—	399,-	19	839	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Reserverad auf Alufelge 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg und 2000 kg	—	449,-	23.5	1092	—	○	—	○	●	—	—	—	—	—
Reserverad auf Stahlfelge 195 R14 C LI 106, 1700 kg und 1800 kg	—	289,-	19.5	833	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige	—	99,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Außen Ausstattungen</b>														
Bugfenster	—	529,-	4	982	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dach-Casettenmarkise 4500x2500 mm, manuell	—	1.699,-	30	6928	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Dach-Casettenmarkise 5500x3000 mm, manuell	—	2.399,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Dach-Casettenmarkise 6000x3000 mm, manuell	—	2.399,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Heckfenster	—	599,-	4	1108	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster) <sup>8)</sup>	WI-KO	1.099,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	20.1	179	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	22.8	179	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße)	WI-KO	1.099,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Außen Design</b>														
Außenblech in Glattblech titansilber-metallic	—	999,-	0	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling <sup>11)</sup>	—	999,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling <sup>12)</sup>	—	999,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Stauraumklappen</b>														
Stauraumklappe hinten links 648x348 mm	—	299,-	2	1073	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe hinten links 997x419 mm	—	349,-	2.2	1081	—	—	—	○	●	—	—	—	●	—



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>\*</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg) <sup>*</sup>	Code	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Stauraumklappe vorne links 1069x299 mm	—	349,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 1069x299 mm	—	349,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Stauraumklappe vorne rechts 749x297 mm	—	299,-	2	1076	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
<b>Innen Design</b>														
Wohnwelt Badalona	—		0	11330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wohnwelt Tarragona	—		0	11331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Textile Ausstattung</b>														
7-Zonen-Doppelbettmatratze aus klimaregulier. Material mit Watergel-Auflage	—	449,-	4	8214	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
7-Zonen-Matratze links aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	2	8215	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
7-Zonen-Matratze rechts aus klimaregulierendem Material mit Watergel-Auflage	—	249,-	5	8216	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Teppich gekettelt	—	549,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianten</b>														
Anrichte anstelle des Liegesofas (ggü. der Mittelsitzgruppe)	—	329,-	0	131	—	○	—	●	—	—	—	○	○	○
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett	—	349,-	5	685	—	○	—	●	—	●	—	○	—	—
Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil	—	139,-	1	871	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Stockbett mit 3 Schlafplätzen, nicht klappbar	—	429,-	20	200	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
<b>Innenausstattung</b>														
Feuerlöscher 2 kg	—	169,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rauchmelder	SHP	59,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Küche</b>														
Dunstabzugshaube	—	249,-	3	785	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
Küchenverbreiterung klappbar	—	229,-	1	1107	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
<b>Multimedia</b>														
FS-SAT Anlage Voyager 65 Digimatic	—	1.099,-	10	1049	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○
Flachbildschirm 22" inkl. DVD und Receiver	—	999,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flachbildschirm 32" <sup>13)</sup>	—	1.399,-	5.6	817	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
Flachbildschirm 32" <sup>15)</sup>	—	949,-	5.6	817	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT	—	269,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT Parabol Antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	3.799,-	14	879	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○
TV-Lift <sup>14)</sup>	—	299,-	5.4	7006	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○
<b>Heizung</b>														
Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205) <sup>9)</sup>	WI-KO	1.999,-	10	674	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Klima</b>														
Dach-Klimaanlage	—	2.799,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektroinstallation</b>														
Elektrik-Autark Ausstattung	WEA-P, M-P, WI-KO	1.199,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Wasserversorgung</b>														
Abwasserleitungen isoliert und beheizt	WI-KO	1.699,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Außendusche	—	249,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# Sonderausstattung<sup>❖</sup>

	in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg) <sup>❖</sup>	Code	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Beheizter und isolierter 42 Liter Abwassertank <sup>16)</sup>	WI-KO	139,-	6	10067	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City-Wasseranschluss	DUP	299,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang	DUP	299,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frischwassertank 70 Liter	WEA-P	199,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasversorgung</b>														
Gasaußensteckdose	—	149,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx	SHP	549,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pakete</b>														
Dusch-Paket	—	499,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark-Paket (Einachser)	—	4.199,-	70	5560	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Mover-Autark-Paket (Tandemachser, 4er Antrieb)	—	6.299,-	98	5561	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Sicherheitspaket	—	999,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wasser- und Elektrik-Autark-Paket bei Combi- oder Warmwasser-Heizung	—	1.099,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Premium	—	6.199,-	82.1	11332	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winterkomfort-Paket Premium	—	6.199,-	84.8	11332	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Winterkomfort-Paket Premium	—	6.199,-	87	11332	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Sonstiges</b>														
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

SHP Sicherheitspaket WI-KO Winterkomfort-Paket WEA-P Wasser- und Elektrik-Autark-Paket M-P Mover-Paket DUP Duschpaket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für

jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

## 1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

## 2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt  $\pm 5\%$** . Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$ : 80 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten.

Dethleffs unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher

sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungstechniken nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

## 3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Alde-Heizung, Backofen, etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von  $\pm 5\%$  gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

## 4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von **Sonderausstattung** unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindestnutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und

„L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs. Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt:  $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$ .

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im

oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z.B. maximal 120 kg betragen:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 130 kg Mindestnutzlast
- = **120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung**

**Wichtig zu wissen ist**, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von 120 kg im Beispiel annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.785 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**  
( < Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

## 5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg . Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen.

Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

- 2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse**
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN / FUSSNOTEN

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Zusatzausstattung ordern, sollten Sie prüfen, ob eine Auflastung des Fahrzeugs sinnvoll oder erforderlich ist! Die Sonderausstattung ersetzt teilweise die Serienausstattung.

## FUSSNOTEN

- 1) Über das Dynamik-Paket sind die Voraussetzungen für die Tempo-100-Zulassung gegeben.
- 2) Nur in Verbindung mit Paket #9243 "Touring-Paket c'joy".
- 3) Nur in Verbindung mit Option #8699 "Einhängetisch mit Drehvorrichtung".
- 4) Nur in Verbindung mit Option #187 "Gasaußensteckdose"
- 5) Nur in Verbindung mit Option #611 "Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT".
- 6) Nur in Verbindung mit Paket #7345 "Touring-Paket c'go".
- 7) Nicht in Verbindung mit Option #200 "Stockbett mit 3 Schlafplätzen".
- 8) Für Bug- und Heckfenster nicht möglich. Diese Fenster bleiben in der serienmäßigen Ausführung.
- 9) Nur in Verbindung mit Option #205 "Warmwasserheizung".
- 10) In Verbindung mit Ausstattung #9933 "seitlicher Bugdachschränk"
- 11) Nur in Verbindung mit Option #624 "Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling".
- 12) Nur in Verbindung mit Option #627 "Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling".
- 13) Preis inkl. Option #131 und #7006.
- 14) Nur in Verbindung mit Option #131 "Anrichte anstelle des Liegesofas (ggü. der Mittelsitzgruppe)".
- 15) Preis inkl. SA #7006
- 16) Nur in Verbindung mit Option #520 "Abwasserleitungen isoliert und beheizt".



## Allgemeine Hinweise

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen.

Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Die Preisliste Wohnwagen 02/2024 ist gültig ab dem 15.09.2023. Sämtliche hierin angegebene Preise sind unverbindlich empfohlene Preise der Dethleffs GmbH & Co. KG inkl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 19 % ab Lieferwerk ohne Überführungskosten.

Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Europaweit können sich unterschiedliche Euro-Preise ergeben. Dies hat seine Ursache in unterschiedlicher länderspezifischer Serienausstattung und verschiedenen Mehrwertsteuer- bzw. Luxussteuersätzen.